

ПРИКАЗ

11.01.2021

№ 8/1

О разработке программы производственного контроля

На основании требований статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и постановлении главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 г. № 18 «О введении в действие Санитарных правил – СП 1.1.1058-01»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.
2. Назначить ответственных за разработку программы производственного контроля следующем составе:  
Конопотова А.В.. заместитель директора по АХР;  
Поздеева М.А. – Заместитель директора по УВР  
Сердюк Н.В. – Член комиссии по охране труда, учитель  
Ледяев С.А. – Инженер по охране труда
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор:



Т.К. Цветкова

Ознакомлены:

Конопотова А.В.  
Поздеева М.А.  
Сердюк Н.В.  
Ледяев С.А.

ПРИКАЗ

15.01.2021

№ 23/1

Об утверждении программы производственного контроля и возложении обязанностей по осуществлению производственного контроля

На основании требований статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и постановления главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 г. № 18 «О введении в действие Санитарных правил – СП 1.1.1058-01»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.

2. Возложить обязанности по осуществлению производственного контроля на следующих сотрудников:

:

Цветкова Т.К. – директор;

Конопотова А.В. – заместитель директора по АХР;

Поздеева М.А. – Заместитель директора по УВР

Сердюк Н.В. – Член комиссии по охране труда, учитель

Ледаев С.А. – Инженер по охране труда

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор:

Т.К. Цветкова



Ознакомлены:

Конопотова А.В.

Поздеева М.А.

Сердюк Н.В.

Ледаев С.А.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 366  
Московского района Санкт-Петербурга "Физико-математический лицей"

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор ГБОУ ФМЛ № 366

Т.К. Цветкова

31 августа 2021 г.



**Программа производственного контроля  
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-  
противоэпидемиологических  
(профилактических) мероприятий**

**Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 366  
Московского района Санкт-Петербурга «Физико-математический лицей»**

**Пояснительная записка**

Наименование юридического лица:	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 366 Московского района Санкт-Петербурга "Физико-математический лицей" (ГБОУ ФМЛ № 366)
Ф. И. О. руководителя, телефон:	Цветкова Татьяна Кузьминична, (812) 388-26-52
Юридический адрес:	196135, Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.12
Фактический адрес:	196135, Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, д.12
Свидетельство о государственной регистрации	№ 87108 от 19.05.1999
ОГРН	1027804895161
ИНН	7810171085
Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№ 3871 от 25.06.2019



1. Настоящая Программа за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий разработана на основании требований статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 г. № 18 «О введении в действие Санитарных правил – СП 1.1.1058-01».

2. Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля вносятся при изменении вида деятельности, вводе в эксплуатацию новых помещений, реконструкции старых, других существенных изменениях деятельности юридического лица.

3. Виды деятельности, которые осуществляет образовательная организация:

- начальное общее, основное общее и среднее общее образование;
- дополнительное образование детей и взрослых;

4. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006). Национальный стандарт Российской Федерации. Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СП 1.1.1058-01. 1.1 Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила;
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";
- Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда;
- СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Оценка освещения рабочих мест. Методические указания;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» от 31 декабря 2020 года N 988н/1420н;

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
- ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;
- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
- ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей";
- Методические рекомендации МР 3.1.0196-20 "Выявление возбудителя COVID-19 в образцах внешней среды"

5. Перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность	Приказ о назначении
1	Цветкова Татьяна Кузьминична	Директор	№23/1 от 15.07.21
2	Конопатова Александра Владимировна	Зам. директора по АХЧ	№23/1 от 15.07.21
3	Поздеева Марина Александровна	Зам. директора по УВР	№23/1 от 15.07.21
4	Сердюк Наталья Владимировна	Учитель	№23/1 от 15.07.21
5	Ледяев Сергей Алексеевич	Инженер по охране труда	№23/1 от 15.07.21

6. Мероприятия по осуществлению производственного контроля

Объект контроля	Определяемые показатели	Периодичность контроля	Лица, проводящие контроль	Нормативная документация	Формы учета (регистрации) результатов контроля
<b>Производственный контроль за благоустройством и санитарно-техническим состоянием территории, помещений, оборудования, проведением строительства, реконструкции, технического переоснащения и ремонтных работ</b>					
Контроль за состоянием воздушно-теплого режима в помещении, соблюдение правил проветривания	Температура и влажность воздуха	Постоянно	Зам. директора по АХЧ Конопатова А.В.	СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20	График проветривания Журналы регистрации: температуры и влажности складских помещений, температурного режима холодильного оборудования
Контроль за состоянием системы освещения	Выявление не горящих светильников	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Конопатова А.В.	СП 2.4.3648-20	Журнал заявок по электрике
Контроль за состоянием систем электроснабжения	Состояние электросети	Постоянно	Зам. директора по АХЧ Конопатова А.В.	ПТЭЭП	Акты измерения сопротивления
Контроль за содержанием территории учреждения	Соответствие нормативным требованиям	Постоянно	Зам. директора по АХЧ Конопатова А.В.	СП 2.4.3648-20	Акт проверки при выявлении нарушений



Контроль за маркировкой учебных парт и стульев	Наличие и соответствие маркировки росту детей	Перед началом учебного года и далее 1 раз в месяц.	Инженер по ОТ Ледяев С.А.	СП 2.4.3648-20	Списки рассадки детей по рядам и партам
--	---	--	---------------------------	----------------	---

**Производственный контроль за организацией учебного процесса, режимами, процессами, методиками обучения и воспитания**

Режим образовательной деятельности	Объем образовательной нагрузки обучающихся	При составлении и пересмотре расписания занятий	Зам. директора по УВР Поздеева М.А.	СП 2.4.3648-20	Расписание занятий (гриф согласования)
		Один раз в неделю (выборочно)	Зам. директора по УВР Поздеева М.А.		Классный журнал
		Один раз в неделю (выборочно)	Зам. директора по УВР Поздеева М.А.		Классный журнал

**Производственный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, санитарным содержанием территории, помещений и оборудования**

Санитарно-противоэпидемический режим	Дезинфекция	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Конопатова А.В.	СП 2.4.3648-20	Журнал проведения ежедневных влажных уборок и проветривания
	Дезинсекция Дератизация	При необходимости		СанПнН 3.3686-21	
Наличие дезинфицирующих и моющих средств	Количество средств	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Конопатова А.В.	СП 2.4.3648-20	Ведомость выдачи материальных ценностей

Рабочие растворы дезсредств	Содержание действующих веществ дезинфицирующих средств	При закупке	Зам. директора по АХЧ Конопатова А.В.	СП 2.4.3648-20, СанПиН 3.3686-21	Свидетельства о гос. регистрации дезсредства
-----------------------------	--	-------------	---------------------------------------	----------------------------------	--

**Производственный контроль организации питания. Контролируемые этапы технологических операций и пищевой продукции на этапах ее изготовления**

Закупка и приемка пищевой продукции и сырья	Качество и безопасность поступивших продуктов и продовольственного сырья	Каждая партия	Зам. директора по АХЧ Конопатова А.В.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Декларации, свидетельства и другие документы о качестве и безопасности продукции
	Условия доставки продукции транспортом				Справка
Хранение пищевой продукции и продовольственного сырья	Сроки и условия хранения пищевой продукции	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Конопатова А.В.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Отчет
	Время смены кипяченной воды	Ежедневно 1 раз каждые три часа	Зам. директора по АХЧ Конопатова А.В.		График
	Температура и влажность на складе	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Конопатова А.В.		Журнал учета температуры и относительной влажности
	Температура холодильного оборудования				Журнал учета температуры



Приготовление пищевой продукции	Соблюдение технологии приготовления блюд по технологическим документам	Каждый технологический цикл	Зам. директора по АХЧ Конопатова А.В.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Отчет
	Поточность технологических процессов				Справка
	Температура готовности блюд	Каждая партия			Отчет
Готовые блюда	Суточная проба	Ежедневно от каждой партии	Зам. директора по АХЧ Конопатова А.В.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Ведомость
	Дата и время реализации готовых блюд	Каждая партия	Зам. директора по АХЧ Конопатова А.В.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Журнал
Обработка посуды и инвентаря	Содержание действующих веществ дезинфицирующих средств в рабочих растворах	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Конопатова А.В.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Журнал
	Обработка инвентаря для сырой готовой продукции	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Конопатова А.В.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Отчет

**Производственный контроль за соблюдением личной гигиены и обучением работников**

Гигиеническая подготовка работников	Прохождение работником гигиенической аттестации	Для работников, пищеблока, – ежегодно  Для остальных категорий работников – один раз в два года	Учитель Сердюк Н В.	СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Личные медицинские книжки.  Ведомость контроля своевременности прохождения медосмотров и гигиенического обучения
Состояние работников пищеблока	Количество работников с инфекционными заболеваниями, повреждениями кожных покровов	Ежедневно	Инженер по ОТ Ледяев С.А.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Гигиенический журнал (сотрудники)

7. Перечни

**а) Перечень объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, испытаний:**

**Организация лабораторных исследований**

Показатели исследования	Объект исследования (обследования)	Количество замеров	Кратность
<b>Помещения лица</b>			
Бактериологическое исследование питьевой воды (мембранный метод) ОМЧ, ОКБ, E.coli	Питьевая вода из разводящей сети помещений: моечных столовой и кухонной посуды; цехах: овощном, холодном, горячем, доготовочном (выборочно)	2 пробы	2 раза в год
Краткий химический анализ холодной воды (запах, привкус, цветность, мутность, рН, железо общее, алюминий, окисляемость перманганатная)	Холодная вода из разводящей сети помещений: моечных столовой и кухонной посуды; цехах: овощном, холодном, горячем, доготовочном (выборочно)	1 проба	2 раз в год

Краткий химический анализ горячей воды (запах, цветность, мутность, рН, железо общее)	Горячая вода из разводящей сети помещений	1 проба	1 раз в год
<b>Мебель</b>			
Инструментальные замеры мебели с санитарно-эпидемиологической оценкой соответствия ростовозрастным особенностям	Мебель для начальной школы	8 классов (групп)	1 раз в год
Микроклимат	Температура воздуха	В 2-х кабинетах (выборочно) по 2 точки, медицинский кабинет 2 точки, пищеблок – 2 точки	2 раз в год
	Скорость движения воздуха		
	Относительная влажность		
Освещенность	В 5-ти кабинетах (выборочно) по 4 точки, медицинский кабинет 2 точки, пищеблок – 2 точки		1 раз в год в темное время суток
Электромагнитные поля от ПЭВМ на рабочих местах сотрудников/учащихся	На десяти рабочих местах сотрудников/учащихся (выборочно)		1 раз в год
Исследования смывов с объектов внешней среды на наличие РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР	Оборудование, инвентарь, предметы мебели, органы управления ЭВМ (выборочно)		10 смывов



**б) Перечень профессий и должностей специалистов, подлежащих периодическим медицинским осмотрам и гигиенической аттестации.**

<b>Профессия</b>	<b>Характер производимых работ и вредный фактор</b>	<b>Кратность медосмотра</b>	<b>Кратность профессиональной гигиенической подготовки</b>
Педагогический персонал	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
Руководители	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
Учебно-вспомогательный персонал	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
Прочий педагогический персонал	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
Прочие специалисты	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
<b>Рабочие</b>			
Рабочий КОРЗ	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
Уборщик территории	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
Уборщик служебных помещений	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
<b>Специалисты сторонних организаций, регулярно осуществляющих свою деятельность на территории лица</b>			
Сотрудники комбината питания	Деятельность связанная с производством, хранением, транспортировкой и реализацией мясо-молочной и кондитерской продукции, детского питания. Иные факторы, соответствующие специфике деятельности организации	1 раз в год	1 раз в год
Сотрудники мед кабинета	Деятельность медицинского персонала детских поликлиник. Иные факторы, соответствующие специфике деятельности организации	1 раз в год	Не требуется
Сотрудники охранной организации	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года

**в) Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля**

<b>Наименование форм учета и отчетности</b>	<b>Периодичность заполнения</b>	<b>Исполнитель</b>	<b>Ответственное лицо</b>
Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании	Ежедневно	Сотрудники комбината питания	Зам. Директора по АХЧ Конопатова А.В.
Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях	Ежедневно	Сотрудники комбината питания	Зам. Директора по АХЧ Конопатова А.В.
Гигиенический журнал (сотрудники)	Ежедневно перед началом рабочей смены работников	Сотрудники комбината питания	Инженер по ОТ Ледаев С.А.
Ведомость контроля за рационом питания	Ежедневно	Сотрудники комбината питания	Зам. Директора по АХЧ Конопатова А.В.
График смены кипяченой воды	Не реже 1 раза каждые 3 часа	Сотрудники комбината питания	Зам. Директора по АХЧ Конопатова А.В.
Журнал регистрации результатов производственного контроля	1 раз в полугодие	Инженер по ОТ Ледаев С.А.	Директор Цветкова Т.К.
Журнал аварийных ситуаций	По факту	Зам. Директора по АХЧ Конопатова А.В.	Директор Цветкова Т.К.
Ведомость контроля своевременности прохождения медосмотров и гигиенического обучения	По факту	Учитель Сердюк Н.В.	Инженер по ОТ Ледаев С.А.
Классный журнал	1 раз в неделю (выборочно)	Зам. директора по УВР Поздеева М.А.	Зам. директора по УВР Поздеева М.А.

г) Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Перечень возможных аварийных ситуаций	Первоочередные мероприятия, направленные на ликвидацию	Ответственное должностное лицо
Пожар	Сообщить в пожарную службу, вывести людей в безопасное место, использовать огнетушители	Первый обнаруживший
Перебои в подаче электроэнергии в работе систем водоснабжения, канализации, отопления, печи	Сообщить в соответствующую службу	Зам. директора по АХЧ Конопатова А.В.
Неисправности электрооборудования, проводки	Сообщить в соответствующую службу, заменить поврежденное оборудование	Зам. директора по АХЧ Конопатова А.В.
Другие аварийные ситуации	Сообщить в соответствующую службу	Зам. директора по АХЧ Конопатова А.В.
		Директор Цветкова Т.К.



Программу разработали:

Заместитель директора по  
АХЧ

Заместитель директора по  
УВР

Учитель

Инженер по охране труда



Конопатова А.В.

Поздеева М.А.

Сердюк Н.В.

Ледяев С.А.

Согласовано:

Директор



Цветкова Т.К.